



T.C.
SOSYA GÜVENLİK KURUMU
GENEL SAĞLIK SİGORTASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Tıbbi Malzeme Daire Başkanlığına

Tarih: 22 Haziran 2022

Konu: SUT ve EK3D Fiyat Değişikliği Talebimiz Hakkında

SGK Genel Sağlık Sigortası kapsamında bulunan sigortalılara 2018 yılı Görmeye Yardımcı Tıbbi Malzeme Sözleşmesi, Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) Genelge vb mevzuat hükümlerince Kurumunuz ile sözleşmeli optisyenlik müesseseleri aracılığı ile sağlık hizmeti sunmaktayız.

Uygulamada sürdürülebilir bir sağlık hizmeti sunmakta mezkur mevzuat hükümlerince yaşanan ve tarafımızca tesbit ettiğimiz bazı konular hakkında hazırladığımız dosyamız EK'tedir. Kurumunuzun da uygun görmesi halinde Genel Sağlık Sigortası kapsamında bulunan sigortalıların göz sağlığı konusunda sağlıklı bir yaşam kalitesi , sağlıklı eğitim, sağlıklı bir dünya için sigortalara verilen Kurumunuzun katkı paylarının ve yardımların artırılması ve desteklenmesi ile olacaktır.

Konfederasyonumuzun talepleri konusunda Kurumunuzun ve makamınızın desteklerini esirgemeyeceğine olan inancımızla, Genel Sağlık Sigortası kapsamında bulunan sigortalıların görmeye yardımcı tıbbi malzemelerin temini konusunda iyileştirme görüş ve taleplerimizi içeren EK'te yer alan dosyamızı sunma fırsatı verdiğiniz için teşekkür eder, yaptığınız ve yapacağınız çalışmalarda sizlerle birlikte olduğumuzu yenileyerek çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Turgut VARDİ
Genel Başkan
Türkiye Optik ve Optometrik Meslekler Derneği

EKLER;

1-) Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) Talepleri,

- a) 0,50 Dioptri Değişikliği,
- b) Gözlük Çerçeve Hakediş Süreleri,
- c) EK-3D Fiyat Listesinde yer almayan 3 CYL üzeri Gözlük Camları ve Fiyat Artış Talebi
- d) IOL Göz içi Lensler,
- e) Prizma Camlar,

1-) Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) Talepleri,

Genel sağlık sigortası kapsamında bulunan sigortalılarına görmeye yardımcı tıbbi malzeme hizmeti sunan optisyenlik müesseselerinin günümüz ekonomik şartları ile tüm dünyayı etkisi altına alan COVID 19 pandemisinin 2 yılı aşkın süredir de etkisini göstermesi ile değişen ve gelişen ülkemiz şartları çerçevesinde uygulanabilir ve sürdürülebilir sağlık hizmeti için gerekli, gerekçeli durumlarda yeni düzenlemeler sağlanmalıdır. Bu bağlamda;

a) 0,50 Dioptri Değişikliği,

Sağlık Uygulama Tebliğinin 3.3.3. “ Görmeye Yardımcı Tıbbi Malzemeler ” başlıklı bölümünde; “Gözlük camı ve çerçevelerinin yenilenme süresi 3 yıldır. Ancak,görme bozukluğunda 0,5 diyoptrilik olması halinde gözlük camı süresinden önce yenilenebilir.

Büyüme ve gelişme çağındaki çocukların kullanması gereken gözlük cam ve çerçeveleri çocuğun büyüme ve gelişmesi nedeni ile kullanılamadığının ve yenilenmesi gerektiğinin sağlık kurulu raporu ile belgelenmesi koşuluyla süresinden önce yenilenebilir.” denilmektedir. Sağlık Kurulu Raporunun temininin SGK bütçesine maliyeti ile birlikte Sağlık Kurulu Raporu düzenlenmesi ve hastaya temini için hastanelerde göz polikliniklerinde yığılmalara sebep olacaktır. Bu nedenle sigortalara ek bir maliyet, işlem, belge vs getirmesi nedeniyle sigortalılar tarafından bugüne kadar bu haklarını maalesef kullanmamışlardır.(Medula optik provizyon sisteminden bunun istatistiki bilgilerine ulaşabilirsiniz.)

T.C.Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanlığı'nın 22.02.2013 tarih ve 20315 Sayı ile Gözlükçüler ve Optisyenler Konfederasyonu'na gönderilen yazıda “**05.12.2013 tarihinde yapılan bilimsel komisyon toplantısında; optisyenlik müesseseleri tarafından satışı yapılan optik ürünlerin (kontakt lensler, gözlükler, az görmeye yardımcı cihazlar) “reçeteye tabi ilaçlar ve tedaviler”** kapsamında değerlendirilmesi gerektiği kararı alındığı ve bu kararın Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'na iletildiği” belirtilmiştir.

Bu durumda gözlük camları ve diğer optik ürünler her ne kadar uygulamada tıbbi cihaz olarak değerlendirilse de ve/veya Kurumunuzca yapılan düzenlemelerde “ Görmeye Yardımcı Tıbbi Malzeme “ olarak yer alsa da “ ilaç ve tedavi “ kapsamında değerlendirilmektedir. Kurumunuzun SUT ilgili paragrafı gereği 0,50 dioptrilik değişiklik olması halinde süresinden önce yenilenmesinde katkı sağlamaktadır. Ancak özellikle 0-9 yaş aralığında sıkça karşılaştığımız Strabismus (Şaşılık), Ambiyopi (Göz Tembelliği) gibi göz hastalıklarında öncelikli tedavi yöntemi numaralı gözlüktür. Bu tedavi sürecinde kısa süreli kontroller ile

birlikte gözlük kullanımı ve göz egzersizleri tedaviyi cerrahisiz olarak tamamlama imkanı sağlamaktadır. Bu tedavi sürecinde 0,25 dioptri değişikliklerinde SUT hükmü gereği sigortalı yardım kullanamamaktadır. Oysa ilk defa gözlük kullanan hastalarımızda dioptrisi 0,25 dahi olsa kurum cam yardımı yapmaktadır. Tedavi sürecinde eğer refraksiyon kusuru ve teşhisi “Astigmatizma” olarak değerlendirilen hastalarda ise aks değerleri de ayrıca bir etmendir. Yani dioptri değişmemiş olsada gerek hekim, gerekse teknolojik muayene araç ve gereçlerinden kaynaklı ve/veya farklı iki sağlık merkezi tarafından yapılan ölçümlerde aks değeri değişiklikleri de tedavi için önemli bir unsurdur.

Tüm bu değerlendirmeler göz önünde bulundurulursa Kurumunuz sigortalılarının sağlıkları için sağlanan imkanların faydalı ve yerinde kullanılması amacıyla erken teşhis ve tedavi sürecinde önlenabilir sağlık sorunlarının kalıtsal bir durum kazanmaması ve kalıtsal bir durum olması halinde ise yine Kurumunuz bütçesinden ilerleyen sürede daha fazla gider olacağı bilinmelidir. Bu nedenle bugün yürürlükte bulunan SUT ilgili paragrafında gerekli düzenlemenin yine Başkanlığımızca oluşturulacak bilimsel bir komisyon tarafından değerlendirilerek gerekli ve haklı talebimizin karşılık bulmasını talep ediyoruz.

b) Gözlük Çerçeve Hakediş Süreleri,

Sağlık Uygulama Tebliğinin 3.3.3. “ Görmeye Yardımcı Tıbbi Malzemeler ” başlıklı bölümünde; “Gözlük camı ve çerçevelerinin yenilenme süresi 3 yıldır. Ancak,görme bozukluğunda 0,5 diyoptrilik olması halinde gözlük camı süresinden önce yenilenebilir.

Büyüme ve gelişme çağındaki çocukların kullanması gereken gözlük cam ve çerçeveleri çocuğun büyüme ve gelişmesi nedeni ile kullanılmadığının ve yenilenmesi gerektiğinin sağlık kurulu raporu ile belgelenmesi koşuluyla süresinden önce yenilenebilir.” denilmektedir.

Bilindiği üzere 2004 yılında T.C.Sağlık Bakanlığı tarafından çıkartılan Tıbbi Cihaz Yönetmeliğine göre gözlük cam ve çerçeveleri tıbbi cihaz olarak tanımlanmakla birlikte 24.08.2011 tarihinde T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan duyuruda buna vurgu yapılarak gözlük cam ve çerçeveler Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına kayıt zorunluluğu getirmek suretiyle bu malzemelerin takip edilmesi sağlanmıştır. **TİTUBB (Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına) kayıtlar yapılırken UNSPSC kodu, (gözlük camı:42142902, gözlük çerçevesi : 42142903) ve GMDN kodu, (gözlük camı:35957, gözlük çerçevesi: 32816)** gözlük cam ve çerçeveler ayrı ayrı kayıt altına alınmış ve ve halende alınmaktadır.

Diğer taraftan 24 Nisan 2011 tarihinde Resmi Gazete de yürürlüğe giren 27914 sayılı yönetmelikte EK-1 4077 sayılı tüketicinin korunması hakkında kanun gereğince garanti belgesi ile satılması zorunlu olan ürünler listesinde olan; 2.1 Güneş Gözlükleri, **2.2 Gözlük Çerçeveleri** yer almaktadır.

Kurumunuz Genel Sağlık Sigortası kapsamında bulunan sigortalılarımıza göz hastalıkları uzmanı tarafından düzenlenen reçete ile Kurumunuz tarafından sözleşmeli optisyenlik müesseselerince sigortalıya sunulan gözlük çerçevelerinin garanti belgesi süresi 2 yıldır. Oysa Kurumunuzun sigortalılara gözlük çerçeve yardım süreleri ilgili mevzuat hükümlerince 3 yıldır. Arada kalan bu bir yıllık süre içerisinde sigortalılar garanti süresi bitmiş, sağlıksız bir optik ürün kullanmak zorunda bırakılmaktadır. Gözlük çerçevesi mevzuat hükümlerince gerekli testlerden geçtikten ve yetkilendirilmiş kurumlardan alınan belgeler ile garanti belgesi düzenlenmekte ve o ürünün insan sağlığı için uygunluk belgesi verilmektedir. Tüm bu işlemler

sadece ve sadece 2 yıl için geçerlidir. 2 yılın sonunda bu ürünlerin aynı teknik donanım ve insan sağlığı için sorun olmayacağını kontrol eden, denetleyen bir sistem bulunmamaktadır.

Bu durumda Kurumunuz gözlük çerçeve hak ediş süresini 3 yıl olarak gerekli mevzuatı düzenleyerek Kurumunuz Genel Sağlık Sigortası kapsamında bulunan sigortalılara Garanti Belgeli gözlük çerçevesi temin etmesine rağmen mezkur mevzuat hükümlerince bir yıl garanti belgesi kapsamı dışında kalan bir ürünü kullanmak zorunda bırakmaktadır. Gözlük çerçeveleri her ne kadar tedavi edici tıbbi cihaz olmasa da numaralı gözlük camları ile birlikte tedavi edici tıbbi cihaz olarak kullanılmakta ve değerlendirilmektedir. Bu durumda olan optik ürünler cilde temas eden kısımlarda oksitlenme, cilt tahrişleri ve benzeri cilt hastalıklarına sebep olmaktadır.

Tüm bu değerlendirmeler ve hukuki dayanaklarda göz önünde bulundurulduğunda; **Genel Sağlık Sigortası kapsamında bulunan sigortalıların sağlığını ve sağlıklı ürün kullanımını dikkate alırsak gözlük çerçeve hak ediş süresinin 3 yıl yerine 2 yıl olarak düzenlenmesi gerekmektedir.** Kurumunuzun önceliği sigortalıların sağlıklı hayat yaşamalarını sağlamak amacıyla kamu kaynaklarını ilgili mevzuat hükümlerince kullandığı da dikkate alınır bahse konu önem arz etmektedir.

c) EK-3D Fiyat Listesinde yer almayan 3 CYL üzeri Gözlük Camları ve Fiyat Artış Talebi,

Bilindiği üzere Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) EK-3D Görmeye Yardımcı Tıbbi Malzeme Fiyat listesidir. EK-3D de CYL 3 dioptri ve üzeri olan gözlük camlarına ait bazı gruplarda fiyat bilgisi bulunmamaktadır. Muhtelif zamanlarda ilgili Daire Başkanlarımıza, İlgili Şube Müdürlerimize anılan konu hakkında yazılı ve sözlü taleplerimizi aktarsak da maalesef karşılık bulmamıştır.

Genel Sağlık Sigortası kapsamında bulunan sigortalılara göz hastalıkları uzmanı tarafından düzenlenen reçete ile 5193 sayılı Optisyenlik Hakkında Kanun, Yönetmelik vb mevzuat hükümlerince faaliyet gösteren ve Kurumunuz ile de sözleşmeli optisyenlik müesseselerince Medula Optik Provizyon Sistemi üzerinden onay ve sisteme kaydı gerçekleştirilerek Kurumunuzun gerek sözleşme, gerekse SUT kapsamında hizmet sunumu yapılmaktadır. Kurumunuz sigortalılarına ilgili sözleşme hükümlerince en iyi hizmeti, kişi veya sigorta statüsü (Yeşilkart, Yurtdışı Sigorta, 4A, 4B, 4C, vb) her ne olursa aynı hizmet sunumu yapılmaktadır.

Ancak Kurumunuz sigortalısı adına düzenlenen reçete de hekimin muayenesi sonrası sigortalıya gerekli yüksek dioptrilerin olmasına rağmen, kullanması zorunlu bulunan gözlükler dioptri değeri yüzünden EK-3D listesinde fiyatı bulunamadığı için Medula Provizyon Sistemine kayıt aşamasında “ Ürün Fiyat Bilgisi Bulunamadı “ uyarısı verilerek sigortalının gözlük kullanım hakkı sağlanamamaktadır.

Diğer taraftan Kurumunuz ile sözleşmeli optisyenlik müesseselerimiz 8-9 yıl gibi uzun bir süredir fiyat listesinde bir değişiklik olmaması sebebiyle 8-9 yıl öncesi Kurumunuz tarafından belirlenen fiyatlar çerçevesinde Kurumunuz sigortalılarına hizmet sunumu yapılmaktadır. Bu günde halen yürürlükte bulunan Sağlık Uygulama Tebliği EK-3D optik ürün için Kurumun sağladığı yardım bedeli ile -işçilik-hizmet bedelini de içermektedir. **Takdir edersiniz ki 8-9 yıl gibi sürede müessese işletme giderleri (kira, elektrik, telefon, internet, SSK-Bağkur primleri vergiler vb.) hızla artmakta, müesseselerimizde istihdam ettiğimiz optisyen/gözlükçü unvanına sahip gerçek kişiler ile diğer personellerin işçilik bedelleri (Asgari ücret, AĞİ, yemek, yol vb) de her yıl artmaktadır.**

Örneğin;

Asgari ücretin yıllara göre değişimi :

Yıllar	Brüt	Net	Artış %
2016	1.647,00	1.300,99	30
2017	1.777,50	1.404,06	7,92
2018	2.029,50	1.603,12	14,17
2019	2.558,40	2.020,90	26
2020	2.943,00	2.324,71	15
2021	3.577,50	2.825,90	21,6
2022	5.004,00	4.253,40	49

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun “Sağlık Hizmetleri’nin Ödenecek Bedellerinin Belirlenmesi” başlıklı 72. Maddesi çerçevesinde kanunda sayılan ve finansmanı sağlanan sağlık hizmetlerinin Kurumca ödenecek bedellerini belirlemeye Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu yetkili kılınmıştır.

Bu nedenle, EK-3D Görmeye Yardımcı Tıbbi Malzeme Fiyat Listesinde cam grubu bulunan ancak karşılığında fiyat bilgisi bulunmayan ürünleri için Başkanlığınızca bir an önce “ Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu” aracılığı ile Kurumunuz sigortalıları arasında hak kaybına ve göz sağlığı için kullanması zorunlu olan optik ürün için listede yer alan cam grubu karşılıklı fiyat bilgilerinin de yer almasının sağlanmasını, günümüz ekonomik şartlarında dikkate alınarak **Kurumunuzun takdiri ile en az 2022 yılı yıllık enflasyon oranında artış yapılmasını arz ve talep ederiz.**

d) IOL Göz içi Lensler,

Katarak Ameliyatlarında Kullanılan Göz İç Lensler (IOL Lensler) Satış Yeri ve EK-3G Hakkında,

Bilindiği üzere, fertlerin ve toplumun sağlığını korumak üzere; optisyen/gözlükçü unvanının kullanılmasına, optisyenlik mesleğinin icra edilmesine, optisyenlik müesseselerinin açılmasına, faaliyetlerine, sahip olmaları gereken şartlara, optisyenlik müesseselerinin denetimine, tanıtım ve reklamlarına, tutulacak defterlere dair usul ve esaslar, 5193 sayılı Optisyenlik Hakkında Kanun ve 18.01.2014 tarih ve 28886 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Optisyenlik Müesseseleri Hakkında Yönetmelik ve 15 Mayıs 2014 tarih ve 29001 sayılı Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği ile düzenlenmiştir.

24.06.2004 gün, 25504 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 5193 sayılı Optisyenlik Hakkı'nda kanunun 6'ncı. Maddesi 1' inci fıkrasında; " *Optisyenler, yalnız koruyucu gözlükleri, güneş gözlüklerini ve göz hastalıkları uzmanı tabipler tarafından verilen reçetelerde yazılı numaralı gözlük camlarını, her türlü lensleri, optik görme gereçlerini ve gözlük çerçevelerini satabilirler.* " denilmek suretiyle her türlü lensleri satma yetkisi Optisyenlik Müesseselerine verilmiştir.

Optisyenlik Hakkında Kanunun 6 'inci maddesi gayet açık ve net olduğu halde katarakt ameliyatlarında kullanılan Göz içi lensler (IOL lensler) ve sarf malzemeleri hali hazırda satış yetkisi ve ehliyeti olmayan kişi ve kuruluşlardan tedarik edilmekte ve Sosyal Güvenlik Kurumuna fatura edilmektedir.

Gerek kamu hastaneleri, gerekse özel hastaneler vb. kurum ve kuruluşların Kanunen satış yetkisi olmayan kişi ve kuruluşlardan bu ürünleri tedarik etmesi, yetkisiz kişi ve kurumlara devlet eliyle geri ödeme yapılması 5193 Optisyenlik Hakkında Kanun yanı sıra 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık sigortası Kanununa aykırı olup suç teşkil etmektedir.

Bu bağlamda T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanlığına yaptığımız müracaat sonrası Bakanlık da "..... Her türlü lensin optisyenlik müesseselerinde satılması gerektiğini..." bilgilerine yer verilen 19.01.2016 tarih ve 6398 sayılı yazısı ile Kurumunuz ile birlikte Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanlığına, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne gerekli yazışmaları yapmış olup, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü de ayrıca 81 il Valilik makamları aracılığı ile İl Sağlık Müdürlüklerine bahse konu olan yazıyı tebliğ etti.

Sonuç olarak; Kurumunuzunda T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanlığının 19.01.2016 tarih ve 6398 sayılı yazısı gereği Sağlık Uygulama Tebliği EK-3G listesinde yer alan Göz İçi Lensler (IOL Lensler)in EK-3D listesine dahil edilerek gerekli düzenlemelerin mezkur mevzuat hükümlerince göz hastalıkları uzmanı tarafından düzenlenen reçete ile sadece optisyenlik müesseselerince satışına izin verilen her türlü lensler (Göz İçi Lensler (IOL Lensler) de dahil) için gerekli düzenlemelerin bir an önce yapılmasını arz ve talep ederiz.

a) *Prizmatik Camlar,*

2013 yılında GZ 11080 Kodu ile Prizmatik Tek cam için 40.00 TL, Prizmatik Çift cam için 80.00 TL Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) EK-6 listesine göre geri ödeme kapsamında bulunmasına rağmen bir sonraki düzenleme ile Prizmatik cam bedelleri Kurum tarafından ödenmemeye başladı.

Fresnel Prizma ve Optik Folyolar;

Gözlük camına yapıştırılan ince fresnel ve göz kapama folyolarının kullanım alanları

Gözlükçülükte folyolar çok amaçlı kullanılmaktadır. Uzun süreli değişken tedaviler bu yöntemle gerçekleştirilebilir, örneğin şaşılık, ambliyopi, diyabet hastalığı ve postoperatif göz kusurlarında bu yöntem diğer seçeneklere göre daha ekonomik uygulanabilir.

Özellikle çocuklarda şaşılık ve buna bağlı olarak ambliyopi, folyo ile uygulanan optik düzeltmeler için en önemli kullanım alanıdır. Çocuklarda erken yaşta tedavi ile büyük başarılar elde edilmektedir ve ömür boyu kalabilecek göz kusurlarını önlemek bu şekilde mümkündür. Folyolarda kullanılan hammadde, her zaman esnek bir plastik materyeldir. Adhesiv (yapışkan) özelliği sayesinde gözlük camlarına mükemmel bir şekilde yapışır. Uygulama da tüm folyo tiplerinde aynıdır: Plastik folyoyu çok basit bir şekilde bir makas ile kesebilirsiniz. Optik folyolarında tüm çeşitlerde ister 3M , Press on , veya diğer markalar olsun, camın iç yüzeyine uyulanır ve her zaman folyoda bulunan düz yüzey (pürüzsüz taraf) cama yapıştırılır.

Prizmatik Gözlük Camlarda Odaklama

Kusursuz bir prizmatik gözlüğün olması için, prizmatik gözlük camı reçetesi, kullanımı ve uygulaması hakkında tüm fizik ve geometrik-optik bilgilere sahip olmak gerekir. Estetik göz önünde bulundurarak, doğru gözlük camı seçimi, gözlüğün kabul edilmesi ve rahat kullanabilinmesi için çok önemli bir faktördür. Özel hesaplamalar ile prizmatik camlarda incelik elde edilebilir.

Prizmatik camlarda, genel olarak aberasyonlar (sapmalar) daha fazla olduğu için, müşteriye muhtemel alışma süresine hazırlamakta fayda vardır. Prizmatik etki, kesinlikle prizmatik gözlük camı ile sağlanmalıdır, camın odak merkezini kaydırmak kesin çözüm değildir. Desantrasyon (odak kaydırma) ile elde edilen prizmatik etki, gözlük camının daha fazla hatalara yol açmasına sebep olur, özellikle simetrik olmayan hatalar ortaya çıkar.

Doktor muayenesinde kullanılan ölçüm camlarındaki etkiyi aynen gözlükte de gerçekleştirebilmek için, üretici firma ölçüm koşullarını mutlaka bilmelidir. Prizmatik cam odaklamasında, gözlerin yapması gereken dengeleyici hareket dikkate alınmalıdır.

Prizmatik gözlük camı uygulaması, gözlükçünün standart işlerinden biridir. Buna rağmen birçok gözlükçü bu konuda tedirgin veya net bilgi sahibi değildir. Bunun için sebeplerden biri, prizmatik camlarda daha sık sorunlarla karşılaşılmasıdır. Prizmatik camların alışma süresi vardır, hatta bazı hasta ihtiyacı olduğu halde kullanamaz. Bunun dışında sipariş verilmesi, kontrolü ve odaklaması konusunda bilgi eksikliği söz konusudur.

Sonuç olarak; prizmatik gözlük camları da görmeye yardımcı tıbbi malzeme (optik ürün) olarak göz sağlığı için bir tedavi aracıdır. Kurumunuz 2014 yılına kadar ödeme listesinde bulunan prizmatik camların tekrar listeye alınması için gerekli iş ve işlemlerin yapılmasını arz ve talep ederiz.